

QUESTIONARIO

Università di Torino


Test di ammissione ai Corsi di
Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie
Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1
Anno Accademico 2023/2024

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario di CONTROLLO

- 1. Contro le sanzioni disciplinari inflitte dall'ordine delle professioni infermieristiche e professione ostetrica è possibile ricorrere:**
 - A. Alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della salute
 - B. Alla Commissione provinciale per gli esercenti presso l'Assessorato alla Sanità
 - C. Al Presidente del Consiglio Regionale di ogni singola Regione
 - D. Al Presidente della Repubblica
 - E. Al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e della professione ostetrica
- 2. La disponibilità del diritto "salute" è enunciata:**
 - A. nella costituzione della repubblica italiana
 - B. nel codice penale italiano
 - C. nelle norme sul segreto professionale sanitario
 - D. nella legge elettorale
 - E. in nessuna norma
- 3. La Legge 1204/71 riguarda:**
 - A. La tutela della lavoratrice madre
 - B. L'istituzione degli asili nido
 - C. La legalizzazione dell'aborto
 - D. La tutela della minorenni che effettua un'ivg
 - E. La legge quadro che istituisce i consultori familiari
- 4. Quale normativa reca il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope?**
 - A. DPR 309/1990
 - B. DPR 14/03/1974
 - C. DPR 14/1/1997
 - D. L.38/2010
 - E. DM 739/1994
- 5. A quale istituzione, tra le seguenti, compete la nomina dei direttori generali di Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere?**
 - A. Regioni
 - B. Ministero della sanità
 - C. Parlamento
 - D. Comune dove ha sede la struttura
 - E. Presidenza del Consiglio
- 6. Chi dirige un Dipartimento clinico in un Ospedale?**
 - A. Un Direttore di Unità Complessa
 - B. Il Direttore Generale
 - C. Il Direttore Amministrativo
 - D. Un Direttore di Unità Semplice
 - E. Un Direttore di Unità Semplice Dipartimentale
- 7. Completare la seguente frase: "Il processo di aziendalizzazione del SSN avviato con il Decreto Legislativo 502 del 1992...."**
 - A. Ha comportato l'introduzione dei servizi di Controllo di gestione nelle strutture sanitarie
 - B. È stato attuato con il Decreto Legislativo 229 del 1999
 - C. Ha comportato la creazione delle Unità Sanitarie Locali
 - D. Ha determinato lo scorporo su tutto il territorio nazionale degli ospedali dalle unità sanitarie locali
 - E. Ha determinato la privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

8. Il sistema DRG è un sistema di classificazione che si basa su:

- A. complessità dell'assistenza
- B. gravità della malattia
- C. gravità del paziente
- D. indice di performance
- E. durata del ricovero

9. Nel Chronic Care Model come viene risolto il tema del "supporto alle decisioni"?

- A. Attraverso la condivisione di linee guida basate sulle evidenze
- B. Attraverso la condivisione del Fascicolo Sanitario del paziente
- C. Con il supporto della telemedicina
- D. Prevedendo modalità di consultazione e di second opinion
- E. Attraverso la condivisione delle esperienze

10. Secondo la normativa vigente che regola i rapporti tra Stato e Regioni, la competenza delle Regioni in materia sanitaria è:

- A. concorrente
- B. esclusiva
- C. parziale
- D. paritaria
- E. ricorrente

11. Come ci si deve comportare in caso di procidenza di funicolo?

- A. non eseguire l'amnioressi
- B. eseguire l'amnioressi per accelerare il parto
- C. far deambulare la gravida
- D. far assumere alla gravida la posizione seduta
- E. applicare la perfusione ossitocica

12. Il riflesso di Ferguson è:

- A. un riflesso neuro-ormonale determinato dalla stimolazione di zone coinvolte nella riproduzione che permette il rilascio di ossitocina
- B. un riflesso nervoso determinato dalla paura del dolore del travaglio di parto
- C. lo spostamento a favore degli estrogeni del rapporto estrogeni progesterone
- D. un'azione sulle terminazioni nervose del SN simpatico che produce la cosiddetta "sindrome di attacco e fuga"
- E. un riflesso che stimola nella donna la lattazione

13. In campo ostetrico cosa si deve fare in caso di distocia di spalle di secondo tipo?

- A. Far assumere alla donna la posizione di Mac Roberts
- B. Far eseguire una manovra di Kristeller
- C. Tentare di far ruotare la testa già espulsa
- D. Fare trazione sulla testa già espulsa
- E. Favorire spinte attive energetiche da parte della partoriente

14. In caso di massiva trasfusione feto-materna, la dose di profilassi anti-D può essere aumentata; il criterio decisionale si basa su:

- A. il valore di emoglobina materno
- B. il test di Coombs
- C. il test di Kleihauer
- D. il titolo anticorpale
- E. il gruppo AB0

15. L'interruzione volontaria di gravidanza si effettua:

- A. allo scadere della 12° settimana dopo sette giorni di riflessione dalla presentazione della richiesta
- B. entro la 12° settimana dopo sette giorni di riflessione dalla presentazione della richiesta
- C. in qualsiasi momento purché la coppia sia d'accordo nella decisione
- D. entro la 12° settimana ma solo quando la donna non è minorenni
- E. entro la 12° settimana subito dopo la richiesta della donna

- 16. "Condizioni presenti nel sistema determinate da azioni o decisioni manageriali, da norme e modalità organizzative e quindi correlate ad attività compiute in tempi e spazi lontani rispetto al momento e al luogo reale dell'incidente" è la definizione di:**
- A. errore latente
 - B. errore attivo
 - C. evento avverso
 - D. errore di attenzione
 - E. incidente
- 17. Come si definisce l'effetto secondo cui persone che fanno di partecipare ad uno studio o di essere osservate in una ricerca tendono a comportarsi diversamente da come farebbero se non lo sapessero ?**
- A. effetto hawthorne
 - B. effetto placebo
 - C. effetto magnus
 - D. effetto alone
 - E. effetto doppler
- 18. Durante la rilevazione della glicemia si riscontra un valore pari a 42 mg/dl come si procede?**
- A. Se la persona è incosciente si somministra Glucosata ad alta concentrazione in bolo
 - B. Se la persona è cosciente si somministra Glucosata 33% con 10 UI di insulina regolare
 - C. Se la persona è cosciente si somministrano zuccheri complessi pari a 15 grammi
 - D. Se la persona è incosciente si somministrano zuccheri complessi pari a 15 grammi
 - E. Se la persona è incosciente si somministrano zuccheri semplici pari a 15 grammi
- 19. Evidence based practice significa:**
- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali e il giudizio
 - B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
 - C. utilizzare nella pratica le tecniche e le prove che gli operatori preferiscono nella pratica
 - D. evidenziare le problematiche assistenziali della pratica clinica in collaborazione con altri
 - E. portare le professioni sanitarie in evidenza nel contesto sanitario clinico
- 20. Fra i fattori di rischio del delirium, secondo le Clinical Best Practice Guidelines editate da RNAO, 2016, vi possono essere:**
- A. Disidratazione, ristagno fecale, età >65aa
 - B. Infezione, dispnea, età>50aa
 - C. Dispepsia, astenia, età>50aa
 - D. Disidratazione, dispnea, età>65aa
 - E. Disfagia, astenia, età>55aa
- 21. I sintomi di varici esofagee sono:**
- A. ematemesi, tachicardia, agitazione psicomotoria
 - B. tachicardia, ipotensione, vomito
 - C. sudorazione, emoftoe, ansia aggressività
 - D. tachicardia, ipotensione, vomica
 - E. bradicardia, ematemesi, aggressività
- 22. Il dolore toracico di origine infartuale miocardico:**
- A. Dura più di 15 minuti e non regredisce dopo somministrazione di vasodilatatore sublinguale
 - B. Dura più di 15 minuti e regredisce dopo somministrazione di vasodilatatore sublinguale
 - C. A differenza di quello anginoso è irradiato alla spalla sinistra, all'epigastrio e alla mandibola
 - D. A differenza di quello anginoso non è accompagnato da nausea e vomito
 - E. A differenza di quello anginoso regredisce mediante stimolazione dei pressocettori carotidei
- 23. Il potassio cloruro alla concentrazione di 2mEq/ml:**
- A. se diluito è somministrabile per via endovenosa
 - B. non deve essere somministrato per via endovenosa
 - C. può essere somministrato per via intramuscolare
 - D. può essere usato per diluire farmaci
 - E. deve essere somministrato solo attraverso pompe infusionali

24. Il potere disciplinare degli ordini professionali si esercita:

- A. su tutti gli iscritti all'albo, per tutte le loro attività
- B. su tutti gli iscritti all'albo, ma solo per le attività svolte in regime di libera professione
- C. su tutti gli iscritti all'albo ma, ove si tratti di attività svolte nell'ambito del ssn, esclusivamente su richiesta dell'azienda sanitaria locale
- D. su iscritti e non iscritti, per le attività corrispondenti all'esercizio professionale
- E. su tutti gli iscritti che operano nell'ambito del SSN

25. Indicare fra quelli elencati i principi dell'etica generale

- A. Autonomia beneficenza giustizia
- B. Autonomia giustizia prudenza
- C. Autonomia verosimilitudine giustizia
- D. Beneficenza autonomia conflittualità
- E. Beneficenza autonomia rilevanza

26. Individua la definizione corretta di respiro di CHEYNE-STOKES

- A. Atti respiratori più veloci e profondi del normale seguiti da atti respiratori più lenti alternati a periodi di apnea
- B. Atti respiratori alla stessa profondità più veloci e profondi del normale con brusche pause di apnea
- C. Atti respiratori più veloci e più profondi del normale senza pause, rumorosi e laboriosi
- D. Atti respiratori più veloci e meno profondi del normale, rumorosi e caratterizzati da sospiro
- E. Atti respiratori più veloci alla stessa profondità con piccole pause

27. L'audit clinico è uno dei metodi di approccio alla qualità e consiste esattamente in un processo:

- A. con cui i professionisti sanitari effettuano una revisione regolare e sistematica della propria pratica clinica, e dove necessario, la modificano
- B. di rivalutazione della documentazione clinica con lo scopo di valutare gli errori commessi nell'assistenza alle donne gravide
- C. di revisione dei risultati dell'assistenza ostetrica con lo scopo di identificare gli errori e chi li commette
- D. con cui si mettono in luce le carenze organizzative della struttura organizzativa del servizio
- E. di controllo dell'operato dei professionisti sanitari con lo scopo di ridurre il rischio per i degenti

28. La bilirubina causa una colorazione giallastra della cute di tutti i tessuti corporei quando:

- A. Il valore sierico è di 2,5-3mg/dl
- B. Il livello sierico è di 1mg/dl
- C. L'accumulo di bilirubina non causa una variazione del colorito cutaneo ma forte prurito
- D. Il livello sierico è di 1,5mg/dl
- E. Il livello sierico è inferiore a 1,5mg/dl

29. La letteratura suggerisce le seguenti tecniche per ridurre le complicanze locali e i disagi per il paziente nella somministrazione sottocutanea di eparine a basso peso molecolare

- A. evitare di eseguire la manovra di Lesser
- B. scegliere l'alto addome come sede di elezione
- C. adottare aghi di 28-30 gauge
- D. eliminare la bolla d'aria presente nella siringa
- E. inserire ago nella cute mantenendo un'angolo di 35°

30. Le soluzioni per la nutrizione parenterale totale possono essere somministrate in:

- A. Vena centrale
- B. Circolo linfatico
- C. Arteria femorale
- D. Qualsiasi vaso
- E. Arteria brachiale

31. Nei pazienti adulti si utilizzano sonde nasogastriche con un diametro compreso fra:

- A. 8 e 12 French
- B. 5 e 10 French
- C. 3 e 7 French
- D. 9 e 15 French
- E. 6 e 11 French

32. La valutazione della responsabilità professionale sanitaria in ambito penale

- A. Rileva la valutazione di un'eventuale condotta colposa
- B. Rileva la relazione contrattuale tra sanitario e paziente
- C. Rileva l'obbligazione di risultati
- D. Rileva che il sanitario sia dipendente di una struttura privata
- E. Rileva che il sanitario sia dipendente di struttura pubblica

33. Per l'intubazione oro-tracheale NON è necessario

- A. tubo per intubazione tracheale
- B. laringoscopio con diverse lame
- C. rubinetto a tre vie
- D. siringa da 20 cc senza ago
- E. sistema per il fissaggio

34. Per monitorare lo stato della cute e delle mucose è importante osservare

- A. il colorito, lo stato di idratazione, la presenza di soluzioni di continuo, temperatura, sensibilità, presenza di secrezioni
- B. il colorito, segni di compressione, lo stato di idratazione, l'integrità, la temperatura
- C. il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi
- D. il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la presenza di lesioni da compressione
- E. il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la presenza di lesioni da compressione e la presenza di dolore

35. Quale affermazione è corretta riguardo alla tricotomia preoperatoria, secondo le Linee Guida per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (WHO 2018) ?

- A. La rimozione di peli nella zona dell'incisione chirurgica non va eseguita; se assolutamente necessario dovrebbe essere eseguita con un rasoio elettrico
- B. La rimozione di peli nella zona dell'incisione chirurgica dev'essere eseguita da 1ora a 24 ore prima dell'intervento chirurgico, con rasoio a lama
- C. La rimozione di peli nella zona dell'incisione chirurgica non va eseguita; se assolutamente necessario dovrebbe essere eseguita con rasoio a lama
- D. La rimozione dei peli nella zona dell'incisione chirurgica deve essere eseguita da 12 a 24 ore prima dell'intervento chirurgico con crema depilatoria
- E. La rimozione dei peli nella zona dell'incisione chirurgica deve essere svolta con utilizzo di sapone antisettico e rasoio a lama

36. Quale delle seguenti affermazioni sulla Terapia Insulinica NON è corretta:

- A. L'addome e il braccio sono sedi di assorbimento lento
- B. Per la somministrazione di insulina sono raccomandati aghi < 8 mm
- C. Non bisogna massaggiare il sito di iniezione prima e dopo
- D. Le confezioni non utilizzate vanno conservate in frigorifero tra i 2-8°C
- E. Le confezioni in uso vanno tenute ad una temperatura che non superi i 30°C

37. Quali sono le fasi di andamento della febbre

- A. fase prodromica, fase del fastigio o acme febbrile, fase di defervescenza
- B. fase di ascesa, fase di defervescenza, acme febbrile, fase prodromica
- C. fase prodromica, fase di ascesa, acme febbrile
- D. fase del fastigio, fase di defervescenza, fase prodromica
- E. fase prodromica, fase di defervescenza

38. Secondo le Linee Guida della ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy, 2020), quale delle seguenti affermazioni sulla medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea è corretta?

- A. La medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) prevede l'utilizzo di soluzione salina sterile per la prima settimana dopo il posizionamento
- B. La medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) prevede l'utilizzo di iodopovidone per la prima settimana dopo il posizionamento
- C. La medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) prevede l'utilizzo di soluzione alcolica al 70% per la prima settimana dopo il posizionamento
- D. La medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) prevede l'utilizzo di soluzione salina sterile per i primi trenta giorni dopo il posizionamento
- E. La medicazione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) prevede l'utilizzo di clorexidina gluconato allo 0,5% per i primi trenta giorni dopo il posizionamento

39. Una persona assistita si presenta dispnoica a riposo, FR 23 atti/minuto con respiro superficiale, tosse ed escreato difficile da espettorare, quali sono tra i seguenti gli interventi più appropriati:

- A. Assunzione di posizione di Fowler e percussione toracica
- B. Assunzione di posizione Trendelenburg e drenaggio posturale
- C. Assunzione di posizione seduta e educazione rispetto al fumo
- D. Assunzione di posizione ortostatica e vibrazione toracica
- E. Assunzione di posizione litotomica e drenaggio posturale

40. Una persona con insufficienza renale cronica deve essere educata rispetto alla promozione dell'autocura. Di quale tipo di intervento preventivo si tratta?

- A. Prevenzione terziaria
- B. Prevenzione secondaria
- C. Prevenzione primaria
- D. Prevenzione generale
- E. Prevenzione specifica

41. Una persona è obesa di primo grado, quando il suo BMI è di

- A. 30,0-34,9
- B. 18,5-24,9
- C. 20,5-25,5
- D. 35,0-39,9
- E. 25,0-29,9

42. Una persona ricoverata per sindrome coronarica deve essere educata rispetto alla gestione a domicilio dell'angina. In caso di dolore improvviso la persona deve:

- A. Interrompere l'attività, assumere nitroglicerina sublinguale e monitorare il dolore
- B. Interrompere l'attività e recarsi in Pronto Soccorso
- C. Interrompere l'attività, assumere nitroglicerina sublinguale e riprendere l'attività
- D. Interrompere l'attività, assumere trinitrina sublinguale e contattare il cardiologo di riferimento
- E. Interrompere l'attività, contattare il cardiologo e recarsi in Pronto Soccorso

43. "...A chi voglia conoscere l'umanità nella sua intima essenza (...) le opere dei grandi, immortali poeti presenteranno un quadro molto più fedele e chiaro di quello che possono mai offrirgli gli storici. (...) Nella storia vera e propria agiscono non tanto uomini, quanto popoli ed eserciti, e gli individui che ci compaiono, appaiono a tanta distanza, in sì numerosa compagnia e con sì grande seguito, coperti per giunta da abiti di gala o da pesanti e inflessibili armature, che è davvero difficile riconoscere attraverso tutto questo l'attività umana. Invece, la descrizione fedele della vita dell'individuo ci mostra, in una sfera ristretta, la condotta degli uomini in tutte le sue sfumature e forme, l'eccellenza, la virtù, anzi la santità di singole persone, la perversità, la miseria morale, la malizia dei più, la scelleraggine di parecchi. Anzi (...) è del tutto indifferente se gli oggetti sui quali verte l'azione siano, relativamente considerati, di piccola o di grande importanza, se siano masserie o regni ..."

da Schopenhauer: "Il mondo come volontà e rappresentazione"

Una sola delle seguenti affermazioni è rigorosamente dedotta dal testo riportato:

- A. Le virtù e i vizi umani si riconoscono meglio nella narrazione biografica che nella indagine storica
- B. Lo storico, attento ai grandi eventi, non può occuparsi dei motivi dell'agire umano
- C. È impossibile riconoscere nel principe o nel condottiero l'uomo e le sue passioni
- D. Esclusivamente nella solitudine gli uomini rivelano il loro animo e manifestano le loro passioni
- E. È solo nei momenti decisivi della storia che si riconosce il carattere degli uomini

44. "Dare l'ostracismo a qualcuno" significa:

- A. accoglierlo con un'ovazione
- B. accusarlo di astrattezza
- C. insignirlo di un'onorificenza
- D. contraddirlo
- E. escluderlo o isolarlo

45. A quale delle parole sotto elencate può essere accostato l'aggettivo APODITTICO/A?

- A. ragionamento
- B. comportamento
- C. fede
- D. proposta
- E. ipotesi

46. Autoritario : autorevole = X : Y

Quale delle soluzioni proposte completa meglio la proporzione?

- A. X presuntuoso; Y sapiente
- B. X ignorante; Y sapiente
- C. X potente; Y prepotente
- D. X presuntuoso; Y prepotente
- E. X autorità; Y presunzione

47. Chi scrisse l'opera "Dei delitti e delle pene"?

- A. Cesare Beccaria
- B. Giacomo Leopardi
- C. Oriana Fallaci
- D. Umberto Eco
- E. Andrea Camilleri

48. I paesi confinanti con l'Afghanistan sono:

- A. Tagikistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Cina
- B. Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, India, Cina
- C. Tagikistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Cina
- D. Turchia, Siria, Tagikistan, Pakistan, Iran
- E. Tagikistan, Turkmenistan, India, Pakistan

49. I seguenti versi: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle/ e questa siepe, che da tanta parte/ dell'ultimo orizzonte il guardo esclude/", sono tratti da:

- A. Giacomo Leopardi, L'Infinito
- B. Francesco Petrarca, Canzoniere
- C. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
- D. Giosué Carducci, Piemonte
- E. Ugo Foscolo, Alla sera

50. In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica?

- A. 7 anni
- B. 5 anni
- C. 10 anni
- D. 2 anni
- E. 6 anni

51. In un'aula scolastica, durante la ricreazione, 14 studenti stanno seduti, 8 mangiano la pizza. Con questi dati si può concludere con certezza che il numero totale N degli studenti è:

- A. $N \geq 14$
- B. $N > 14$
- C. $N < 14$
- D. $N > 22$
- E. $N = 22$

52. Individua l'abbinamento ERRATO:

- A. Germania / repubblica federale
- B. Francia / repubblica semipresidenziale
- C. Olanda / repubblica parlamentare
- D. Regno Unito / monarchia parlamentare
- E. Norvegia / monarchia costituzionale

53. Individuate il termine etimologicamente anomalo:

- A. panflettista
- B. panlogismo
- C. paneuropeo
- D. panpsichismo
- E. panteista

54. La _____ è la scienza che studia i sintomi morbosi per interpretarli; la _____ è la scienza che descrive gli stati morbosi e ne fa la storia. Inserite nella frase la coppia di parole opportune

- A. Semeiotica / patologia
- B. Patologia / semeiotica
- C. Patologia / diagnostica
- D. Diagnostica / bioetica
- E. Bioetica / anamnestica

55. La Corte di Cassazione è un organo:

- A. giudiziario
- B. rappresentativo
- C. legislativo
- D. amministrativo
- E. esecutivo

56. La dose giornaliera efficace di un certo antibiotico è di 50 mg/kg di peso corporeo per gli adulti; di 75 mg/kg per i ragazzi dai 7 ai 15 anni; di 100 mg/kg per i bambini fino ai 6 anni. Il misurino dosatore (mis.) inserito nella confezione dello sciroppo contiene 150 mg dell'antibiotico. Quanti misurini è necessario somministrare ogni 8 ore a un bambino di 5 anni che pesa 18 kg, per raggiungere il dosaggio giornaliero efficace?

- A. 4 mis.
- B. 6 mis.
- C. 8 mis.
- D. 2 mis.
- E. 1 mis.

57. Le conquiste di Alessandro Magno, che riuscì a sconfiggere il re persiano Dario III e a conquistarne il regno, si spinsero fino al limite massimo:

- A. dell'odierna India
- B. dell'Anatolia
- C. dell'odierno Iran
- D. dell'odierno Pakistan
- E. dell'odierno Bangladesh

58. Negare che "ogni uomo ha un nemico" equivale a dire che:

- A. esistono uomini senza nemici
- B. nessun uomo ha un nemico
- C. tutti gli uomini non hanno nemici
- D. tutti sono nemici di ogni uomo
- E. ogni uomo non ha un nemico

59. Quale di questi ragionamenti è corretto da un punto di vista deduttivo:

- A. Carlo frequenta la prima elementare. La maggioranza dei bambini che frequentano la prima elementare ha sei anni, quindi Carlo ha sei anni
- B. Carlo ha 4 anni. I bambini sopra i 4 anni sono biondi. Quindi Carlo non è biondo
- C. Carlo ha 4 anni. I bambini di 4 anni sono tutti biondi. Quindi Carlo è biondo
- D. Carlo ha 4 anni. I bambini sopra i 4 anni non sono biondi. Quindi Carlo è biondo
- E. se Carlo avesse sei anni e frequentasse la prima elementare, e se tutti gli altri bambini di quella classe fossero biondi, Carlo sarebbe biondo

60. Se affermo "nessun elefante ha tre zampe", allora deduco che:

- A. tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre
- B. almeno un elefante ha tre zampe
- C. almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre
- D. tutti gli elefanti hanno tre zampe
- E. tutti gli elefanti hanno quattro zampe

61. Back in my day, all students _____ wear a uniform to school

- A. had to
- B. must
- C. were
- D. should have
- E. should has

62. Il logaritmo in base 10 di 1000 è uguale a

- A. 3
- B. 4
- C. 1
- D. 2
- E. 10

63. In Excel, il simbolo "=":

- A. indica una formula tramite cui il software deve eseguire un calcolo
- B. serve ad identificare le priorità delle operazioni da svolgere
- C. indica l'elevamento a potenza
- D. identifica le operazioni che il software NON deve svolgere
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

64. In una distribuzione gaussiana normalizzata, la probabilità di ottenere un valore entro +/- una deviazione standard è:

- A. maggiore del 60% e inferiore al 70%
- B. circa del 100%
- C. maggiore del 90% e inferiore al 100%
- D. maggiore dell'80% e inferiore al 90%
- E. maggiore del 70% e inferiore all'80%

65. The President _____ our town last year.

- A. visited
- B. has visited
- C. has been visiting
- D. had visited
- E. was visiting

66. "I don't think she'll pass the exam easily". Quali delle seguenti traduzioni è corretta:

- A. non penso che lei abbia passato l'esame con difficoltà
- B. non penso che lei abbia passato l'esame facilmente
- C. penso che lei passi l'esame facilmente
- D. penso che lei abbia passato l'esame facilmente
- E. non penso che lei passi l'esame facilmente

- 67. I seguenti dati estratti da una popolazione di 12.000 persone indicano la loro attitudine a fumare: non fumatori 8407; fumatori moderati 1233; fumatori assidui 1881; ex-fumatori 479. Qual è la frequenza relativa, percentuale e cumulativa percentuale dei fumatori assidui?**
- A. 1,57; 15,5; 80,3
 - B. 0,103; 10,3; 100
 - C. 0,157; 32,4; 70
 - D. 0,157; 15,7; 96
 - E. 15,7; 80,3; 96
- 68. La moda:**
- A. è il valore che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
 - B. corrisponde alla sommatoria di tutti i valori diviso il numero delle osservazioni
 - C. corrisponde al 25° percentile
 - D. corrisponde al 50° percentile
 - E. è una misura di tendenza centrale
- 69. Per a diverso da 0, l'equazione $ax + b = 0$ ha soluzione:**
- A. $x = a - b$
 - B. $x = -b/a$
 - C. $x = -a/b$
 - D. $x = a/b$
 - E. $x = b/a$
- 70. Una possibile definizione di sistema operativo è:**
- A. un'interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema
 - B. il programma interno della CPU che ne consente la funzionalità
 - C. l'insieme di tutti i programmi installati in un PC
 - D. il metodo con cui opera il PC
 - E. l'insieme delle memorie di massa
- 71. "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo" è un'importante opera di:**
- A. Marx
 - B. Weber
 - C. Durkheim
 - D. Hobbes
 - E. Goffmann
- 72. In psicologia della salute, il termine compliance indica:**
- A. l'obbedienza passiva del paziente alle prescrizioni mediche
 - B. la partecipazione intenzionale del paziente al progetto terapeutico
 - C. la disponibilità del medico a informare adeguatamente il paziente
 - D. lo stile di coping del paziente
 - E. la percezione soggettiva di bassa vulnerabilità alle malattie
- 73. La prossemica studia**
- A. la gestione dello spazio nelle interazioni tra le persone
 - B. le componenti paralinguistiche della comunicazione non verbale
 - C. la relazione tra stili di vita e rischi per la salute
 - D. le risposte fisiologiche allo stress
 - E. gli stili di coping
- 74. La resilienza è definita come**
- A. il funzionamento ottimale in condizioni di difficoltà
 - B. la tendenza a negare l'esposizione a fattori di rischio
 - C. una fase della vita particolarmente impegnativa
 - D. la tendenza a dare significato agli eventi negativi
 - E. sinonimo di "resistenza"

75. Nell'ambito dei processi di ragionamento, in cosa consistono le euristiche?

- A. Sono processi decisionali intuitivi e non rigorosi
- B. Sono funzioni metacognitive
- C. Sono strategie di soluzione dei problemi basate su processi formali di deduzione
- D. Sono soluzioni creative a problemi nuovi
- E. Sono rappresentazioni cognitive sistematiche di un problema

76. Per "stratificazione sociale" si intende:

- A. la cultura di una società
- B. il modo in cui individui e gruppi sociali sono differenziati e ordinati gerarchicamente
- C. l'insieme delle conoscenze accumulate da una società nel corso della sua storia
- D. un tipo di azione sociale individuato da Max Weber
- E. un aspetto della teoria evoluzionista

77. Per attenzione si intende:

- A. il processo che consente di riconoscere e riportare a parole la presenza di uno stimolo sensoriale
- B. il processo che ha luogo quando gli stimoli sensoriali superano il livello di soglia assoluta
- C. il processo equivalente alla coscienza
- D. il processo che impedisce all'informazione selezionata di raggiungere la coscienza
- E. il processo che consente all'informazione selezionata di raggiungere la coscienza

78. Per modello biomedico si intende:

- A. un modello di cura e diagnosi unicamente centrato sulle caratteristiche biologiche delle malattie
- B. una terapia farmacologia
- C. un modello di cura e diagnosi specificamente utilizzato in ambito oncologico
- D. un modello di cura e diagnosi basato sulla percezione di malattia del paziente ospedalizzato
- E. un modello di cura e diagnosi utilizzabile solo in centri specializzati

79. Quale concetto è stato elaborato dal sociologo e filosofo contemporaneo Zygmunt Baumann?

- A. La società liquida
- B. L'etica protestante e lo spirito del capitalismo
- C. L'acculturazione
- D. Il pensiero debole
- E. La prossemica

80. Quale di questi autori ha elaborato la "pedagogia degli oppressi"?

- A. Paulo Freire
- B. Maria Montessori
- C. Jacques Maritain
- D. Carl Gustav Jung
- E. Jean Piaget

