



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Test di accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Università degli Studi di Torino

1

Il numero di battiti (FC) è fisiologicamente maggiore:

- A** nel neonato
- B** nelle donne adulte
- C** negli uomini adulti
- D** negli anziani
- E** negli sportivi

2

Cosa si intende con il termine "ipocalcemia"?

- A** Riduzione dei livelli ematici di calcio al di sotto dei valori di riferimento
- B** Presenza di potassio e di calcio nel sangue
- C** Aumento dei livelli ematici di calcio al di sopra dei valori di riferimento
- D** Nessuna delle altre alternative è corretta
- E** Presenza di sodio e di calcio nel sangue

3

Tra i seguenti valori di emogasanalisi da campione arterioso, individuare quelli normali:

- A** pH 7,35-7,45; PaO₂ > 90 mmHg; PaCO₂ 35-45 mmHg
- B** pH 7,25-7,35; PaO₂ > 90 mmHg; PaCO₂ 35-45 mmHg
- C** pH 7,35-7,45; PaO₂ > 99 mmHg; PaCO₂ 65-88 mmHg
- D** nessuna delle altre alternative è corretta
- E** pH 7,25-7,35; PaO₂ < 90 mmHg; PaCO₂ 90-98 mmHg

4

La frequenza respiratoria per minuto in un bambino in età scolare è compresa tra:

- A** 18-24 atti al minuto
- B** 10-14 atti al minuto
- C** 15-18 atti al minuto
- D** 12-20 atti al minuto
- E** nessuno degli intervalli di valori indicati nelle altre alternative è corretto

5

Se il paziente accusa dolore in ipocondrio destro, a quale regione del corpo umano si sta facendo riferimento?

- A** Al quadrante addominale delimitato da linea emiclaveare destra, linea sottocostale e linea ascellare media
- B** Al quadrante addominale delimitato da linea passante per le spine iliache, linea sottocostale e linee emiclaveari destra e sinistra
- C** Al quadrante addominale in prossimità dei fianchi
- D** Al quadrante compreso tra la linea emiclaveare destra e la linea congiungente le spine iliache
- E** Al quadrante compreso tra la linea sottocostale e le due linee emiclaveari

6

Si parla di ematemesi quando il vomito:

- A** presenta sangue rosso vivo non digerito o color "caffè macinato"
- B** è costituito da cibi non interamente digeriti
- C** presenta emissione di bile insieme ai succhi gastrici
- D** presenta feci maleodoranti
- E** presenta emissione di bile insieme a sangue

7

Il rischio chirurgico legato all'età è proporzionale:

- A** al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistenti e alla natura e durata della procedura chirurgica
- B** all'età del paziente e alla procedura chirurgica
- C** al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistenti ma non alla durata della procedura chirurgica
- D** alla natura e alla durata della procedura chirurgica ma non al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistenti
- E** alla natura e alla durata della procedura chirurgica

8

Le feci acoliche sono:

- A** biancastre a causa della mancata digestione dei grassi
- B** striate di sangue rosso vivo a causa di piccole perdite ematiche
- C** scure a causa della presenza di sangue digerito
- D** diarroiche e verdastre per la presenza di processi infettivi
- E** scure a causa dell'assunzione di carbone vegetale

9

Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:

- A** nuca, sacro, scapole, talloni
- B** sacro, ginocchio, scapole
- C** orecchio, sacro, ginocchio
- D** malleolo, gomito, orecchio
- E** cavo popliteo, scapole, torace

10

Nella posizione di Fowler, la persona:

- A** è seduta con inclinazione del tronco sul piano del letto tra 30-60°
- B** è seduta con inclinazione del tronco sul piano del letto di 90°
- C** è distesa su un piano
- D** è seduta con inclinazione del tronco sul piano del letto tra 45-90°
- E** giace sul fianco destro o sinistro

11

Quale tra le seguenti è la localizzazione più frequente di un'infezione ospedaliera?

- A** Le vie urinarie
- B** L'apparato gastrointestinale
- C** La ferita chirurgica
- D** Le vie respiratorie
- E** L'apparato emopoietico

12

La Nutrizione Parenterale Totale (NPT) dovrebbe essere somministrata tramite:

- A** Catetere Venoso Centrale (CVC)
- B** Sondino nasogastrico (SNG)
- C** Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG)
- D** nessuna delle altre alternative è corretta
- E** Catetere Venoso Periferico (CVP)

13 **Quale tra i seguenti principi attivi è un antiaritmico?**

- A** Amiodarone
- B** Paracetamolo
- C** Desametasone
- D** Oxidone
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

14 **La deiscenza della ferita chirurgica:**

- A** consiste nella separazione dei margini della ferita, compreso il tessuto adiposo
- B** è causata dalla rimozione precoce dei punti di sutura
- C** ha tra i fattori predisponenti il sesso e la presenza di patologie polmonari
- D** può essere causata, nel 76% dei casi, da tosse violenta
- E** è particolarmente grave quando riguarda la ferita toracica

15 **Quale tra i seguenti provvedimenti riveste maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?**

- A** L'igiene delle mani
- B** L'utilizzo di flussi ad aria laminare
- C** L'utilizzo di disinfettanti per pavimenti
- D** La nebulizzazione di formaldeide
- E** L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti

16 **Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:**

- A** con il polso esteso e il palmo verso il basso
- B** con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
- C** con il polso extraruotato verso l'infermiere
- D** con il polso flesso e la mano chiusa
- E** con il polso flesso a un'angolazione di 45°

17 **La comparsa di gonfiore durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:**

- A** è stata eseguita correttamente
- B** ha provocato una reazione allergica
- C** ha provocato la rottura di un vaso sanguigno
- D** è stata eseguita troppo superficialmente
- E** è stata eseguita troppo in profondità

18 **A quale delle seguenti fasi della lattazione umana corrisponde la cosiddetta "montata latte"?**

- A** Lattogenesi
- B** Galattopoiesi
- C** Calibrazione
- D** Crisi iniziale di lattazione
- E** Lattazione

19 **Il serbatoio naturale del toxoplasma gondii:**

- A** è il gatto
- B** è il sangue
- C** è costituito dalle piante
- D** è la polvere
- E** sono gli escrementi di uccelli

20 **Una gravidanza si considera a termine nel periodo:**

- A** da 37 settimane a 41 settimane
- B** da 40 settimane a 43 settimane
- C** da 35 settimane a 40 settimane
- D** dopo 42 settimane
- E** dopo 44 settimane

21 **Il test di gravidanza si basa sulla presenza di:**

- A** beta-HCG nelle urine
- B** proteine nelle urine
- C** LH nelle urine
- D** prolattina nelle urine
- E** FSH nelle urine

22 **Nelle donne in gravidanza, l'uso delle radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico è consentito:**

- A** solo in caso di necessità dichiarata
- B** solo dopo il primo trimestre
- C** solo dopo il secondo trimestre
- D** mai, in nessun caso
- E** sempre, ma con dosi inferiori

23 **Quali sono i mesi di gravidanza durante i quali si possono avere i maggiori danni al feto, a causa di esposizione a sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro?**

- A** I primi tre mesi
- B** I mesi dal 4° al 6°
- C** Gli ultimi tre mesi
- D** L'ottavo mese
- E** Il nono mese

24 **L'HPV è causa di:**

- A** carcinoma della cervice, condilomi, verruche
- B** solo carcinoma della cervice
- C** epatite B
- D** epatite da virus delta
- E** tutte le condizioni indicate nelle altre alternative

25

C00025

Il test di Papanicolaou è un esame:

- A** di screening
- B** incompatibile con l'uso della pillola contraccettiva
- C** costoso
- D** complesso
- E** incompatibile con la gravidanza

26

C00026

Un bambino di tre anni presenta un'enterite acuta febbrile. Quale tra i seguenti interventi è prioritario?

- A** Fornire una corretta reidratazione
- B** Somministrare l'antibiotico
- C** Somministrare l'antipiretico
- D** Eseguire spugnature
- E** Posizionare ghiaccio sulla nuca

27

C00027

La sesta malattia è anche chiamata:

- A** esantema critico
- B** scarlattina
- C** varicella
- D** rosolia
- E** nessuna delle altre alternative è corretta

28

C00028

La scala di Oucher viene utilizzata per quantificare il dolore:

- A** nei bambini
- B** negli adulti
- C** negli adolescenti
- D** negli anziani
- E** nei pazienti con dolore cronico

29

C00029

Nell'indice di APGAR vengono valutati tutti i seguenti parametri eccetto uno. Quale?

- A** Diuresi
- B** Frequenza cardiaca
- C** Colore della pelle
- D** Tono muscolare
- E** Respirazione

30

C00030

La febbre elevata nel bambino può causare:

- A** convulsioni febbrili
- B** meningite batterica
- C** meningite virale
- D** emorragie
- E** gastroenterite

31

La sindrome del bambino scosso:

- A** è una forma di inconsapevole maltrattamento infantile legata a un violento scuotimento del bambino, di solito sotto i 2 anni di età, con conseguenti traumi sull'encefalo
- B** è conseguente al far saltellare il bambino sulle ginocchia (gioco del cavalluccio) e determina traumi degli arti
- C** è conseguente al fare jogging o andare in bicicletta con un bambino di età inferiore ai 2 anni e determina difetti di crescita della colonna vertebrale
- D** è una forma congenita di epilessia
- E** è la conseguenza di un trauma emotivo del bambino

32

Durante il primo anno di vita è raccomandata la somministrazione di vitamina D a tutti i bambini al fine di prevenire:

- A** il rachitismo
- B** l'ittero neonatale
- C** emorragie
- D** difetti dello sviluppo neurologico
- E** deficit visivi

33

L'abilitazione professionale:

- A** legittima il possessore del titolo a esercitare la propria professione, previa iscrizione al relativo albo professionale
- B** consente di esercitare la professione in Italia e all'estero
- C** legittima il possessore del titolo a esercitare ma non in libera professione
- D** nessuna delle altre alternative è corretta
- E** deve essere rinnovata attraverso un esame ogni 10 anni

34

Chiunque riveli l'identità di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla legge per l'interruzione volontaria della gravidanza, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, è punito con una sanzione di carattere:

- A** penale
- B** civile
- C** disciplinare
- D** amministrativo
- E** pecuniario

35

Quale delle seguenti norme ha introdotto l'obbligo alla formazione continua (ECM)?

- A** D.lgs. 229/1999
- B** Legge 42/1999
- C** Legge 43/2006
- D** Legge 341/1990
- E** Legge 244/2007

36

C00036

La Repubblica Italiana tutela il diritto dei cittadini alla salute, secondo:

- A** l'articolo 32 della Costituzione
- B** il Codice Deontologico dell'infermiere
- C** la legge 194/1978
- D** il Giuramento di Ippocrate
- E** la legge 833/1978

37

C00037

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) è anche noto con l'acronimo:

- A** GDPR
- B** OMS
- C** SNLG
- D** UEPP
- E** UEGPD

38

C00038

Quale reato si configura nell'esercizio abusivo della professione infermieristica?

- A** Un reato penale
- B** Un reato civile
- C** Un reato preterintenzionale
- D** Non un reato vero e proprio, ma solo un dolo
- E** Sia un reato penale sia civile

39

C00039

A norma della legge 43/2006, la funzione di coordinamento dei servizi sanitari può essere affidata a chi abbia, oltre al master, un'esperienza nel profilo professionale di appartenenza di almeno:

- A** 3 anni
- B** 5 anni
- C** 10 anni
- D** 1 anno
- E** 6 mesi

40

C00040

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con la legge 833/1978, sono:

- A** l'universalità, l'uguaglianza e l'equità
- B** l'universalità, l'uguaglianza e l'economicità
- C** l'universalità, l'efficienza e l'equità
- D** l'universalità, la proporzionalità e l'equità
- E** l'universalità, l'efficienza e la proporzionalità

41

C00041

Per i farmaci OTC (*over the counter*):

- A** non è richiesta prescrizione medica
- B** è richiesta prescrizione ad opera di un qualsiasi medico
- C** è richiesta prescrizione ad opera di un medico specialista
- D** è richiesta prescrizione medica ma è limitata a patologie rare
- E** è possibile la somministrazione in soli ambienti protetti

42

Che cosa sono i LEA?

- A** I livelli essenziali di assistenza
- B** I livelli di assistenza che ogni distretto sanitario territoriale definisce annualmente
- C** I livelli di spesa annua che le aziende ospedaliere non devono superare
- D** I fondi stanziati dalle Regioni per la sanità
- E** I requisiti minimi affinché un'azienda ospedaliera privata venga convenzionata con il S.S.N.


T00001

43

La capitale dell'Australia è:

- A** Canberra
- B** Adelaide
- C** Brisbane
- D** Sydney
- E** Auckland

FIGURA SS 38




44

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SS 38

Individuare la figura che completa la serie.

- A** Figura 1
- B** Figura 5
- C** Figura 2
- D** Figura 3
- E** Figura 4

T00002



45 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SP 30
Individuare la figura da scartare.

T00003

- A** Figura 1
- B** Figura 2
- C** Figura 4
- D** Figura 5
- E** Figura 3

46

Se:

$$\text{£} + \text{£} = | - \&$$

$$\text{£} = \text{§} + @$$

$$\& = |$$

$$\text{§} = -10$$

allora @ è uguale a:

- A** 10
- B** -10
- C** 20
- D** -20
- E** 2

T00004

DIAGRAMMA RY 00

Individuare la relazione insiemistica esistente tra i termini dati.



DIAGRAMMA 1



DIAGRAMMA 2



DIAGRAMMA 3



DIAGRAMMA 4



DIAGRAMMA 5



DIAGRAMMA 6





DIAGRAMMA 7

- 47 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al **DIAGRAMMA RY 00** T00005
Figlie, Sorelle, Padri
A Diagramma 2
B Diagramma 1
C Diagramma 4
D Diagramma 6
E Diagramma 3
-
- 48 T00006
Quale, tra i seguenti magistrati italiani, NON ha fatto parte del cosiddetto Pool Mani Pulite?
A Antonio Ingroia
B Francesco Saverio Borrelli
C Antonio Di Pietro
D Gherardo Colombo
E Gerardo D'Ambrosio
-
- 49 T00007
Qual è la corretta negazione della proposizione: "Tutti i maltesi conoscono almeno un marocchino"?
A Almeno un maltese non conosce alcun marocchino
B Ogni maltese conosce tutti i marocchini
C Nessun maltese conosce tutti i marocchini
D Nessun maltese conosce qualche marocchino
E Nessun maltese conosce almeno un marocchino
-
- 50 T00008
Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Nota : sinfonia = X : Y
A X = goccia, Y = pioggia
B X = bistecche, Y = manzo
C X = fischio, Y = sibilo
D X = zucchine, Y = asparagi
E X = Verdi, Y = La Traviata

GRAFICO SS 20

Il grafico e la tabella riportano i dati riferiti alla spesa mensile di un gruppo di famiglie intervistate.

Divisione media della spesa per tipologia di bene



- 51 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 20 T00009
 Sulla base dei dati riportati nel grafico, è possibile affermare che, in percentuale, sulla ripartizione media della spesa, i generi alimentari rappresentano:
A il 35%
B il 25%
C il 10%
D una percentuale compresa tra il 10% e il 25%
E una percentuale non definibile in alcun modo
-
- 52 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 20 T00010
 Qual è la percentuale di famiglie che spendono in media meno di 300 € al mese per pane/pasta?
A 75%
B 60%
C Meno del 20%
D 50%
E 25%
-
- 53 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 20 T00011
 Quante famiglie, in percentuale, spendono 2.000 € per la spesa mensile?
A 15%
B 55%
C 10%
D 20%
E 25%
-
- 54 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 20 T00012
 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A La spesa mensile media per l'acquisto di beni alimentari è superiore a quella di detergenti per la pulizia della casa
B La spesa mensile media per l'acquisto dei detergenti per la pulizia della casa supera la spesa media per altri beni non alimentari
C La spesa mensile media per l'acquisto di beni alimentari è uguale a quella di detergenti per la pulizia della casa
D La spesa mensile media per l'acquisto di derivati del latte supera quella di pane e pasta
E La spesa mensile media per l'acquisto di derivati del latte è uguale a quella di pane e pasta

55

David Copperfield è stato scritto da:

- A** Charles Dickens
- B** Benjamin Disraeli
- C** Thomas Hardy
- D** Jane Austen
- E** Anthony Trollope

BRANO BA 94

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

Il termine "violenza ostetrica" non è molto conosciuto e non ha ancora una definizione precisa, ma in modo generico si tratta di un insieme di comportamenti (in cui rientrano ad esempio l'eccesso di interventi medici, le cure senza consenso o anche la mancanza di rispetto) che hanno a che fare con la salute riproduttiva e sessuale delle donne, declinata sia nella scelta della maternità che, all'opposto, nel suo rifiuto.

Si tratta di atteggiamenti profondamente rappresentativi delle disuguaglianze di genere, come sostengono diversi studi scientifici in materia: si possono infatti descrivere come la forma più invisibile e naturalizzata della violenza contro le donne che, in questo caso, si verifica all'interno dei sistemi sanitari.

Quando si parla di violenza ostetrica, ci si riferisce a una forma di violenza verbale e fisica di cui durante il parto le donne sono vittime, sebbene si possa parlare di violenza ostetrica anche durante la gravidanza e il post parto.

È bene precisare che la violenza ostetrica non viene praticata solo dalle ostetriche: il termine si riferisce all'abuso che avviene nell'ambito generale delle cure ostetrico-ginecologiche e che può essere realizzato da tutti gli operatori sanitari che prestano assistenza alla donna e al neonato (ginecologo, ostetrica, infermiera o altre figure di supporto).

La violenza ostetrica, poi, non fa riferimento a situazioni in cui gli operatori sanitari agiscono deliberatamente per ferire o abusare, ma a situazioni di normalità e non emergenziali: ha dunque a che fare con l'imposizione spesso standardizzata di cure o pratiche alle donne senza il loro consenso, senza fornire le adeguate informazioni e talvolta contro la volontà delle stesse.

Tuttavia è difficile riconoscere un caso di violenza ostetrica, poiché molte donne durante il parto sono emotivamente fragili e non riescono a scindere una "imposizione" del medico da una scelta di quest'ultimo per salvaguardare la vita del bambino e quella della madre.

A causa di una credenza collettiva, le donne hanno una concezione idilliaca del parto, lo immaginano come un atto naturale e fisiologico e nel momento in cui vi è una complicazione di quest'ultimo non sono al corrente di quelle che sono le procedure atte a salvaguardare la salute degli interessati, rendendo il più delle volte il parto un vero e proprio intervento chirurgico e meccanico, che di naturale non ha nulla.

L'incomprensione di fondo sta nel non considerare che i professionisti che si limitano a seguire la volontà della donna, anche in contrasto con i dettami della scienza, finirebbero per mettere in pericolo la salute delle persone.

Le stesse dichiarazioni di violenza ostetrica presentate, del tipo "costringono una donna a sottoporsi a un parto cesareo non necessario" o "praticare un'episiotomia senza preavviso", non tengono conto del potere-dovere dei professionisti di co-decidere, guidare le scelte delle donne, agire con urgenza, anche senza consenso, per evitare gravi pericoli per la vita o l'integrità della persona.

Spesso, inoltre, il personale sanitario è vittima di cause legali mosse dai pazienti e si tende sempre più a ricorrere alla medicina difensiva, che va a ledere i pazienti stessi.

È imperativo sensibilizzare il personale sanitario affinché vi sia una netta riduzione di questo fenomeno partendo semplicemente da corsi di aggiornamento, articoli formativi, un aumento del personale o anche solo l'incremento della partecipazione da parte delle pazienti a corsi preparto, che forniscano informazioni su quella che è la realtà del parto.

(da: "La violenza ostetrica: la forma più invisibile e naturalizzata della violenza contro le donne all'interno dei sistemi sanitari", di Anna Fiorella, <https://nursetimes.org/>)

56

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 94

T00014

La violenza ostetrica:

- A** può essere riferita in realtà a tutto il periodo della gestazione e a quello immediatamente successivo al parto
- B** viene subito principalmente durante il parto quando viene imposto il taglio cesareo
- C** è solo fisica e consiste in scelte con urgenza senza consenso
- D** si consuma anche in reparti diversi da quello di ostetricia e ginecologia
- E** non viene quasi mai riconosciuta e solo raramente è denunciata

- 57 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 94 T00015
- Che cosa sanno e pensano in realtà le donne del parto?**
- A** Ne hanno una conoscenza praticamente nulla, se lo immaginano come un evento semplice, naturale, privo di rischi e ansie, ignorano le principali dinamiche che vi sono associate
 - B** Ritengono che rappresenti sempre un momento delicato e pericoloso, indipendentemente dalle precauzioni che si prendono e dalla professionalità dei medici coinvolti
 - C** Sanno che è estremamente doloroso, e che solo con grande coraggio e sopportazione se ne può uscire indenni e senza conseguenze psicologiche
 - D** Lo ritengono una pratica chirurgica di routine da non temere
 - E** Sono convinte che possa essere un momento positivo solo se i sanitari coinvolti si adattano completamente alla psicologia della paziente

- 58 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 94 T00016
- Secondo quanto riportato nel brano, quale delle seguenti affermazioni può essere ritenuta FALSA?**
- A** La violenza ostetrica è l'insieme di tutte quelle azioni messe in atto dal personale esclusivamente ostetrico-ginecologico nei confronti delle donne incinte in fase di gestione di situazioni di emergenza
 - B** La violenza ostetrica può essere senz'altro considerata una forma di violenza di genere
 - C** È altamente probabile che una donna, durante il parto, non sia nel pieno delle sue facoltà mentali, data la particolarità del momento
 - D** Se più donne partecipassero a corsi preparto, la loro conoscenza dell'evento sarebbe tale da consentire loro di comprendere più facilmente le scelte dei sanitari
 - E** Anche per combattere il fenomeno della violenza ostetrica, è auspicabile un aumento del personale nei reparti di ginecologia

- 59 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BA 94 T00017
- Qual è la principale conseguenza negativa delle cause legali spesso intentate dalle pazienti nei confronti del personale sanitario ginecologico?**
- A** Medici, infermieri e ostetriche finiscono per attuare pratiche mediche il più conservative possibili pur di non esporsi a rischi giudiziari, anche a scapito delle pazienti stesse
 - B** I medici praticano sempre meno tagli cesarei ed episiotomie, per timore di essere accusati di violenza ostetrica
 - C** La relazione fra sanitari e pazienti ne viene irrimediabilmente compromessa, venendo a mancare quel rapporto di fiducia necessario a creare un clima di armonia in sala parto
 - D** Il personale sanitario non agisce, nemmeno in caso d'emergenza, senza il consenso scritto della paziente o di un suo familiare
 - E** Il personale sanitario è sempre meno motivato a comprendere le pazienti e agisce quindi solo ed esclusivamente adottando i protocolli standard di cura

- 60 A settembre 2022, quale dei seguenti Paesi NON fa parte dell'Unione Europea? T00018
- A** Montenegro
 - B** Malta
 - C** Polonia
 - D** Croazia
 - E** Ungheria

- 61 La metà della frazione $180/27$ è pari a: T00019
- A** $10/3$
 - B** $3/10$
 - C** $20/3$
 - D** $2/3$
 - E** $4/3$

- 62 Choose the alternative which best completes the following sentence. "Diabetes, ..., is sometimes caused by an antibody that destroys the pancreas cells producing this hormone".
- A** a serious disease in which the body cannot produce enough insulin
 - B** a serious disease in which the body cannot make insulin enough
 - C** a seriously disease in which the body cannot produce insulin enough
 - D** a serious disease in which the body cannot enough produce insulin
 - E** a seriously disease in which the body cannot make enough insulin

- 63 Quale fra i seguenti è un elemento comune a tutti i tassi?
- A** Tempo
 - B** Spazio
 - C** Popolazione presente
 - D** Popolazione totale
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta

- 64 L'equazione $x - 2 = 3x - 8$ ammette come soluzione:
- A** $x = 3$
 - B** $x = 1$
 - C** $x = -1$
 - D** $x = 2$
 - E** $x = -3$

- 65 Quale delle seguenti affermazioni sul "campione" è corretta?
- A** Un campione è costituito da un sottoinsieme della popolazione
 - B** Un campione rappresenta un sottoinsieme di una popolazione, estrapolato in una percentuale che è sempre fissa
 - C** Un campione è sempre rappresentativo della popolazione da cui è estratto
 - D** Campione e popolazione coincidono sempre
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta

- 66 In informatica, che cos'è un byte?
- A** La quantità minima di memoria necessaria per immagazzinare un carattere
 - B** La quantità di memoria necessaria a salvare un'immagine
 - C** Un'unità di misura pari a 1.000 bit
 - D** Un'unità di misura pari a 100 pixel
 - E** Una cifra indefinita

- 67 Nella doppia elica del DNA:
- A** le coppie di basi complementari sono formate da una purina e una pirimidina
 - B** la guanina è complementare alla timina
 - C** l'adenina è complementare all'uracile
 - D** le coppie di basi complementari sono formate da due purine o da due pirimidine
 - E** le basi azotate sono appaiate a caso

68

Durante l'anafase della meiosi II:

- A** si separano i cromatidi fratelli
- B** si separano i cromosomi omologhi
- C** avviene il crossing over
- D** la cellula, prima diploide, diventa aploide
- E** la cellula, prima aploide, diventa diploide

69

Fill in the blank. "Researchers are questioning whether exposure to the radiowaves might ... to brain cancer".

- A** lead
- B** cause
- C** produce
- D** take
- E** make

70

Qual è il compito principale di un firewall?

- A** Monitorare il traffico di un PC in entrata e in uscita permettendo o bloccando gli accessi
- B** Verificare la password di accesso all'accensione del PC
- C** Garantire la sicurezza durante la navigazione nel web grazie alla crittografia delle comunicazioni
- D** Garantire la possibilità di accedere al web con una connessione stabile
- E** Controllare che gli allegati di posta elettronica non contengano virus potenzialmente pericolosi

71

La capacità di immedesimarsi nell'altro viene definita:

- A** empatia
- B** comprensione
- C** emozione
- D** ascolto
- E** sociopatia

72

La valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria richiede la definizione di:

- A** indicatori di esito
- B** indicatori di struttura
- C** indicatori di risorsa
- D** test valutativi
- E** indicatori di costo

73

Quale scopo si pongono le comunità educative?

- A** Offrire assistenza, educazione e istruzione a minori
- B** Valutare lo stato di benessere dei figli adottivi
- C** Inserimento lavorativo di giovani provenienti da carceri minorili
- D** Sviluppare un grado di autonomia in giovani ex tossicodipendenti
- E** Offrire strumenti educativi a immigrati

74

T00032

Che differenza c'è tra classe sociale e ceto sociale?

- A** La classe sociale è fondata sull'elemento economico mentre il ceto sociale è anche legato allo stile di vita e al prestigio
- B** La classe sociale è fondata sull'appartenenza politica mentre il ceto sociale è legato allo stile di vita
- C** La classe sociale è fondata sull'elemento economico mentre il ceto sociale è legato alla comunità religiosa di appartenenza
- D** La classe sociale è fondata sulla quantità di reddito mentre il ceto sociale è legato al livello d'istruzione
- E** La classe sociale è fondata sullo stile di vita mentre il ceto è legato alla condizione lavorativa

75

T00033

Di quale area si è occupato in particolare Jean Piaget nei suoi studi?

- A** Lo sviluppo dell'intelligenza
- B** Lo sviluppo dei movimenti coordinati
- C** Il linguaggio non verbale
- D** La nascita delle emozioni
- E** La capacità di memorizzare

76

T00034

Quale tra i seguenti è l'autore degli scritti conosciuti con il titolo "Quaderni del carcere"?

- A** Antonio Gramsci
- B** Vincenzo Gioberti
- C** Filippo Turati
- D** Antonio Rosmini
- E** Giuseppe Mazzini

77

T00035

Le etnie sono:

- A** raggruppamenti umani basati sulla somiglianza somatica, linguistica, religiosa, culturale
- B** gruppi di individui definiti sulla base della nazionalità
- C** gruppi assimilabili alle classi sociali
- D** modi convenzionali per indicare popolazioni prive di un proprio e autonomo territorio statale
- E** raggruppamenti umani determinati in base alla suddivisione geografica del territorio geografico

78

T00036

Secondo Jean-Jacques Rousseau il bambino è sempre:

- A** buono per natura, innocente e senza colpe
- B** cattivo per natura
- C** un po' buono, un po' cattivo per natura
- D** né buono né cattivo per natura; è una "tabula rasa"
- E** colpevole, come ogni essere umano, del peccato originale

79

T00037

Il consultorio familiare è un servizio multi-professionale orientato:

- A** alla prevenzione e all'assistenza sanitaria, psicologica e sociale dell'individuo, della coppia e della famiglia nelle diverse fasi della vita
- B** al collocamento lavorativo degli individui disoccupati e con problemi psicologici
- C** alla sola assistenza sanitaria dell'individuo e della coppia
- D** alla sola assistenza psicologica della donna
- E** al disagio mentale dell'adolescente

80

Indicare il principio base del brainstorming all'interno di un gruppo.

- A** Le idee possono essere stimulate da altre idee, per libere associazioni
- B** In seguito all'enunciazione delle idee, tutti devono replicare
- C** Le idee innovative non devono essere divulgate all'interno del gruppo
- D** Tutti sono obbligati a partecipare attivamente
- E** Le idee sono sempre influenzate dal postulato di base, che deve essere posto dal leader

Università degli Studi di Torino